

○茨城県産業技術イノベーションセンターの使用料及び手数料徴収条例

昭和 51 年 3 月 29 日

茨城県条例第 14 号

(使用料及び手数料の徴収)

第 1 条 茨城県産業技術イノベーションセンター(以下「センター」という。)の設備を使用し、又はセンターに対して試験、分析、検査、調製、加工等を依頼しようとする者から、この条例の定めるところにより使用料又は手数料を徴収する。

(使用料及び手数料の額)

第 2 条 使用料及び手数料の額は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。ただし、上限又は下限の定めのあるものについては、その範囲内で知事が定める額とする。

(使用料及び手数料の免除)

第 3 条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料又は手数料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料及び手数料の返還)

第 4 条 既に徴収した使用料及び手数料は、返還しない。ただし、知事が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第 5 条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

別表第1(第2条関係) 使用料

- 1 茨城県産業技術イノベーションセンター(茨城県産業技術イノベーションセンター繊維高分子研究所及び茨城県産業技術イノベーションセンター笠間陶芸大学校を除く。)

区分	設備の種類	単位	金額(単位 円)
強度試験機器	インストロン万能試験機(15トン)	1時間	1,430
	インストロン万能試験機(60トン)	1時間	1,760
	落下試験機	1時間	1,870
摩擦・摩擦試験機器	スガ摩耗試験機	1時間	550
硬度試験機器	微小ビッカース硬さ試験機	1時間	1,320
	ブリネル硬度計	1時間	560
	ロックウェル硬度計	1時間	370
物性試験・薄膜作成等機器	熱間埋込機(樹脂の包埋)	1時間	1,100
	蛍光エックス線膜厚計	1時間	1,760
	めっき膜厚計	1時間	230
	微小蛍光エックス線分析装置	1時間	3,200
	ICP発光分析装置	1時間	3,300
	マイクロ波加熱分解装置	1時間	2,640
	赤外分光光度計	1時間	5,940
	ドラフトチャンバー	1時間	1,540
	三次元測定機	1時間	2,860
	顕微鏡(金属用)	1時間	1,100
	金属顕微鏡(組織解析機能付)	1時間	1,540
	カーボンコーター(カーボンコーティング)	1時間	880
	スパッタリング装置	1時間	1,980
	雰囲気中液体急冷装置(アモルファス合金製造)	1時間	2,200
	走査型電子顕微鏡	1時間	3,410
	光強度測定システム	1時間	1,100
	モノクロメーター付キセノンランプ	1時間	1,100
	粒度分布測定装置	1時間	1,540
	走査型プローブ顕微鏡	1時間	5,830
	試料研磨機	1時間	1,100
	放電プラズマ焼結装置	1時間	2,420
	ラマン分光分析装置	1時間	2,200
	表面粗さ輪郭形状測定機	1時間	1,870
	炭素硫黄分析装置	1時間	2,760
	エックス線残留応力測定装置	1時間	2,970
	レーザー顕微鏡	1時間	2,090
	イオンミリング装置	1時間	2,310
	波長分散型蛍光エックス線分析装置	1時間	4,180
	分光光度計	1時間	2,750
	ポテンシostat／ガルバナstat	1時間	660

	卓上SEM	1時間	2, 310
	デジタルマイクロスコープ	1時間	440
洗浄 関連 機器	ファインバブル発生装置	1時間	1, 540
電気 試験 機器	オシロスコープ	1時間	660
	RFイミューニティ機器	1時間	4, 950
	耐ノイズ試験機	1時間	3, 960
	EMI機器	1時間	4, 730
	磁界測定器	1時間	2, 310
	電源変動許容度試験器	1時間	2, 640
	絶縁耐圧試験器	1時間	660
	漏れ電流試験器	1時間	660
	抵抗計	1時間	660
	通信環境評価装置	1時間	3, 630
	電磁界可視化装置	1時間	2, 640
	汎用型オシロスコープ	1時間	550
耐候 試験 機器	携帯用分光式色差計	1時間	660
	携帯用光沢計	1時間	660
	恒温恒湿器	1時間	2, 970
		1時間を超え、1時間ごとに	660
微生物試験 関連 機器	オートクレーブ	1時間	660
	低温恒温器	1日	1, 320
金属 工作 機械	のこ 鋸盤	1時間	1, 170
	切断機	1時間	880
	シャーリングマシン	1時間	880
	油圧サーボプレス機(110トン)	1時間	3, 960
	ダイカストマシンシステム	1日	175, 450
	温間圧延機	1日	33, 000
木材 工作 機械	角のみ機	1時間	120
	超仕上鉋 盤 ^{かん}	1時間	600
	手押し鉋 盤 ^{かん}	1時間	440
	バンドソー	1時間	440
	昇降盤	1時間	230
	自動一面鉋 盤 ^{かん}	1時間	950
	木工旋盤	1時間	230
設計 支援 機器	大判インクジェットプリンタ	1枚・B0判	2, 200
		1枚・A0判	1, 760
		1枚・A1判	1, 320
		1枚・A2判	1, 100
	立体造形装置	1時間	2, 310

	簡易3Dスキャナ	1時間	330
	三次元デジタイザ	1時間	1,870
自動化技術支援機器	加工工程模擬ライン装置	1時間	1,210
	組立工程模擬ライン装置	1時間	1,210
	検査工程模擬ライン装置	1時間	1,210
食品等分析・観察機器	アルコール分析機	1時間	660
	ガス透過率測定機	1時間	2,530
	赤外線水分計	1時間	880
	穀粒判別機	1時間	990
	水分活性測定装置	1時間	990
食品加工試験機	高温高压調理滅菌機	1時間	1,660
	ドラムドライヤー	1時間	1,000
	微粉碎試験機	1時間	1,000
	ロールミル	1時間	1,650
	ピンミル	1時間	1,650
	オーブン	1時間	770
	スチーマーボックス	1時間	770
	アイスクリーム製造装置	1日	2,420
	真空煮詰め機	1時間	1,660
	製麺機	1時間	2,200
	真空凍結乾燥機	1時間	880
	人工太陽照明システム	1時間	880
	加圧釜	1時間	1,210
食品加工機器	試験用精米機	1時間	770
	蒸米機	1時間	880
	カスケードポンプ	1時間	770
	火入れ殺菌機	1時間	1,100
	製品濾過機	1時間	770
	圧搾機	1時間	880
	醸造用小型精米機	1時間	1,430

2 茨城県産業技術イノベーションセンター繊維高分子研究所

区分	設備の種類	単位	金額(単位 円)
加工機類	力織機	1日	1,060
	整経機	1時間	660
		1時間を超え, 1時間ごとに	220
	繰返機	1日	600
	揚返機	1日	600
	ねん撚糸機	1時間	660
		1時間を超え, 1時間ごとに	120
	広幅整理機	1時間	1,100

	小型レピア試織機	1日	2,530
	遠心脱水機	1時間	660
	手動式かせ揚げ機	1日	660
	卓上型手織機	1日	660
	射出成形機	1時間	2,860
	マングル	1時間	660
	自動柄織機システム	1時間	3,520
	大判プリンタ	1枚・A1判	880
	設計図案システム	1時間	660
	レバー式試料裁断機	1時間	660
	プレス成形機(真空機能なし)	1時間	1,760
	プレス成形機(真空機能あり)	1時間	2,420
試験 機器 類	万能試験機	1時間	1,320
	通気度試験機	1時間	440
	電子顕微鏡	1時間	540
	メルトインデクサ	1時間	660
	試料作成機	1時間	440
	万能振子式衝撃試験機	1時間	540
	デジタルマイクロスコープ	1時間	1,650
	超音波洗浄機	1時間	660
	布用厚さ測定器	1時間	560
	送風定温乾燥機	1時間	560
	接触角計	1時間	660
	破断観察装置(高速度カメラ)	1時間	2,090
	分光測色計	1時間	660
	ドライクリーニング試験機	1時間	770
	赤外線水分計	1時間	660
	引裂試験機	1時間	660
	変角光沢計	1時間	770
	摩擦堅ろう度試験機	1時間	660
	熱分析装置	1時間	3,520
	PVT装置	1時間	3,630
	熱拡散率・熱伝導率測定装置	1時間	3,740

別表第2(第2条関係) 手数料

- 1 茨城県産業技術イノベーションセンター(茨城県産業技術イノベーションセンター繊維高分子研究所及び茨城県産業技術イノベーションセンター笠間陶芸大学校を除く。)

区分			単位	金額(単位 円)
分析	定性分析	微小蛍光エックス線分析装置によるもの(マッピング分析以外のもの)	1試料・1測定	3,520
		微小蛍光エックス線分析装置によるマッピング分析	1試料・1測定	5,720
		電子顕微鏡によるもの	1試料・1箇所(写真1枚付)	8,420
		FT-IRによるもの	1試験・1測定	6,180
		赤外分光光度計による透過測定	1試験・1測定	11,560
		赤外分光光度計による赤外放射測定	1試験・1測定	17,060
		赤外顕微鏡によるもの	1試験・1測定	9,460
		XPS測定装置による表面分析	1試験・1測定	16,610
			1試験・1測定(1条件増すごとに)	10,120
		XPS測定装置による深さ方向分析	1試験・1測定	88,560
		ラマン分光分析装置によるもの	1試験・1測定	4,300
		エックス線回折装置によるもの	1試料・1測定	13,200
		波長分散型蛍光エックス線分析装置によるもの	1試料・1測定	7,150
		卓上SEMによるもの	1試験・1箇所	3,520
		ポータブル蛍光エックス線分析装置によるもの	1試料・1測定	2,420
	定量分析	pH値測定	1試料	600
		総合定量分析	1試料・1成分	3,860
		ICP発光分析装置によるもの	1試料・1成分	4,840
		炭素硫黄分析装置によるもの	1試験・1測定	4,510
		波長分散型蛍光エックス線分析装置によるもの	1試料・1成分	9,570
	電気化学測定		1測定	3,410
	前処理		1試料	6,380
材料試験等	材料強度試験等	インストロン万能試験機(15トン)によるもの	1試料・1項目	3,520
		インストロン万能試験機(15トン)のアライメント調整	1件	11,000
		インストロン万能試験機(60トン)によるもの	1試料・1項目	4,070
	硬度試験	微小ビッカース硬さ試験機によるもの	1試料・3点測定	1,540
			(追加1点増すごとに)	340
		ブリネル硬度計によるもの	1試料・3点測定	1,320
			(追加1点増すごとに)	340
		ロックウェル硬度計によるもの	1試料・3点測定	1,320
			(追加1点増すごとに)	340

	疲労試験	疲労試験機によるもの(恒温槽の利用なし)	1試料・1時間	7,590
			1時間を超え, 1試料1時間ごとに	660
		疲労試験機によるもの(恒温槽の利用あり)	1試料・1時間	9,570
			1時間を超え, 1試料1時間ごとに	770
		疲労試験機(15kN)によるもの(高温炉の利用なし)	1試料・1時間	10,120
			1時間を超え, 1試料1時間ごとに	1,320
		疲労試験機(15kN)によるもの(高温炉の利用あり)	1試料・1時間	10,450
			1時間を超え, 1試料1時間ごとに	1,650
		平面曲げ疲労試験機によるもの	1試料・1時間	8,690
			1時間を超え, 1試料1時間ごとに	1,540
	低歪 ^{ひずみ} 速度試験	低歪 ^{ひずみ} 速度試験機によるもの(恒温槽の利用なし)	1試料・1時間	6,380
			1時間を超え, 1試料1時間ごとに	1,540
		低歪 ^{ひずみ} 速度試験機によるもの(恒温槽の利用あり)	1試料・1時間	6,600
			1時間を超え, 1試料1時間ごとに	1,650
	残留応力測定	エックス線残留応力測定装置によるもの(弾性定数測定以外のもの)	1測定	4,620
		エックス線残留応力測定装置による弾性定数測定	1試料	6,930
	焼結試験		1件	8,360
	熱処理試験		1件・1時間	1,440
	透過率・反射率・吸光度測定		1試料・1測定	4,840
性能試験(長期性能試験)	耐食試験	塩水噴霧試験等	1件・24時間	6,710
		塩乾湿複合サイクル試験等	1件・8時間	11,880
			8時間を超え, 1件8時間ごとに	4,960
		写真撮影	1枚	330
	荷重試験		1試料10,000回以下	2,920
			1試料10,001回から50,000回まで	4,800
			1試料50,001回以上	8,070
	劣化試験		1件・1時間	3,190
			1時間を超え, 1件1時間ごとに	660
	木材試験	木材含水率測定に係るもの	1件(5試料)	600
		木材比重測定に係るもの	1件(5試料)	1,270
表面処理試験	膜厚試験	電解式膜厚計によるもの	1試料・1測定	2,200
		金属顕微鏡によるもの	1試料・1測定	2,760
		蛍光エックス線膜厚計によるもの	1試料・1測定	3,410
	引っかき硬度(鉛筆法)		1件	2,860

	付着性(クロスカット法)		1件	2,760
精度試験	精密測定	三次元測定機によるもの	1試料・1要素測定	2,860
		表面粗さ輪郭形状測定機によるもの	1試料・1測定	2,200
			自動測定の追加・1測定	550
金属試験	金属組織試験	金属顕微鏡によるもの	1試験・1箇所(写真1枚付)	1,980
		金属顕微鏡による解析	1解析	1,430
		走査型電子顕微鏡によるもの	1試験・1箇所(写真1枚付)	3,200
		デジタルマイクロスコープによるもの	1試験・1箇所(写真1枚付)	2,090
		走査型プローブ顕微鏡によるもの	1試料・1測定	12,210
		結晶方位測定	1試料・1測定	14,410
		卓上SEMによるもの	1試験・1箇所	2,640
		走査型プローブ顕微鏡によるもの(環境制御ユニット使用)	1試料・1測定	20,350
	金属材料摩耗試験		1件・1時間	2,640
	前処理	試料埋込	1試料	1,210
		試料研磨	1試料	2,970
		試料蒸着処理	1試料	880
		結晶方位測定用処理	1試料	11,770
		イオンミリング	1時間	3,080
設計支援	三次元形状データ作成(CAD)		1件・1時間	3,520
	解析シミュレーション(CAE)	設定	1件・1時間	3,520
		計算	1件・1時間	660
	模型試作(CAM)	設定	1件・1時間	3,300
		加工	1件・1時間	340
	3Dプリンタ(インクジェット式)	設定	1件・1時間	3,630
		造形	1件・1時間	1,100
	3Dプリンタ(熱溶解積層法)	設定	1件・1時間	3,630
		樹脂造形	1件・1時間	880
		FRP造形	1件・1時間	1,650
	三次元デジタルイザによるもの	形状測定	1時間	4,400
		データ処理	1時間	990
	電磁界解析(CAE)	設定	1件・1時間	7,040
		計算	1件・1時間	3,960
	3Dモデリングマシン	設定	1件・1時間	3,520
		造形	1件・1時間	660
電気試験	絶縁耐圧試験		1試験・1測定	880
	ノイズ耐性試験		1件・0.5時間	2,530
	RFイミューニティ試験		1件・1時間	7,260
	EMI試験		1件・1時間	7,260

	電磁ノイズ源探査(電磁界可視化装置によるもの)		1件・1時間	4,290	
	耐環境試験	冷熱衝撃試験	1件・1時間	4,620	
			1時間を超え、1件1時間ごとに	1,980	
自動化技術支援	模擬スマート工場を利用した動作検証		1件・1時間	3,630	
	模擬スマート工場用プログラム作成		1件・1時間	3,410	
食品の分析、試験等	一般分析	定性分析		1試料・1成分	660
		定量分析		1試料・1成分	880
		機器分析		1試料・1成分	1,760
		ガスクロマトグラフによる分析		1試料・1測定	7,160
		液体クロマトグラフによる分析		1試料・1成分	13,860以上 96,910以下
		生物顕微鏡による分析		1試験・1測定	1,430
		ヘッドスペースGC/MSによる定性分析		1試料・1測定	12,650
	特殊分析	定性分析		1試料・1成分	2,690
		定量分析		1試料・1成分	5,140
		機器分析		1試料・1成分	5,960
	栄養成分分析	アミノ酸分析	指定アミノ酸17種類	1件(10試料)	33,880
			指定アミノ酸35種類	1件(3試料)	35,860
		窒素分析		1試料・1成分	2,640
		脂肪分析		1試料・1成分	4,620
	測定試験	比重、屈折度等の測定		1試料・1項目	470
		溶解度、粘度等の測定		1試料・1項目	1,430
		精密測定試験		1試料・1項目	2,920
		食品硬度等測定試験		1試料・1測定	2,100
		でんぷん澱粉糊化特性測定試験(試験条件のプログラム作成なし)		1試験・1測定	2,640
		でんぷん澱粉糊化特性測定試験(試験条件のプログラム作成あり)		1試験・1測定	3,740
		水分活性測定		1試験・1測定	1,540
		ガス透過率測定		1試料・1項目	8,690
	細菌検査	一般細菌検査(一般生菌数、大腸菌群等)		1試料・1項目	3,200
		特殊細菌検査(黄色ブドウ球菌等)		1試料・1項目	6,060
		その他の細菌検査(真菌、酵母等)		1試料・1項目	4,400
	酵素試験	酵素力価測定(酸性カルボキシペプチダーゼ)		1試料・1項目	5,490
		酵素力価測定(グルコアミラーゼ)		1試料・1項目	3,960
		酵素力価測定(αーアミラーゼ)		1試料・1項目	3,190
	抗菌試験			1試料・1項目	28,160
	保存試験			30日以内のもの1試料	2,810
	官能検査			1試料	600

前処理	1時間	3,410
成績書交付	1通	560

備考 職員の派遣を要する試験，分析，検査，調製，加工等に係る手数料の額は，この表に掲げる額に職員の派遣に要する時間1時間までごとに3,520円を加算した額とする。

2 茨城県産業技術イノベーションセンター繊維高分子研究所

区分			単位	金額(単位 円)
試験又は分析	各種繊維の繊維長，強伸度，水分率その他の物理的性状の試験又は分析	簡単なもの	1件(1事項)	1,870
		やや複雑なもの	1件(1事項)	3,860
		複雑なもの	1件(1事項)	5,850
	各種糸の太さ，より数，強伸度，糸むらその他の物理的性状の試験	簡単なもの	1件(1事項)	1,870
		やや複雑なもの	1件(1事項)	3,860
		複雑なもの	1件(1事項)	5,850
	織物又は編物の目付，強伸度，通気性その他の物理的性状の試験	簡単なもの	1件(1事項)	1,870
		やや複雑なもの	1件(1事項)	3,860
		複雑なもの	1件(1事項)	5,730
	織物又は編物の組織分解又は設計	簡単なもの	1件(1事項)	1,870
		やや複雑なもの	1件(1事項)	3,860
		複雑なもの	1件(1事項)	5,960
	精練，漂白，染色，糊付，仕上げその他の加工試験 ^{のりづけ}		1件(1事項)	2,810以上 9,580以下
	染色堅ろう度試験	熱湯，水，汗，洗濯，摩擦等	1件(1事項)	1,270
		耐光(キセノンウェザーメーターによるもの)	1件(5試料)・4級まで又は6.5時間まで	2,640
			1件(5試料)・5級又は6.5時間を超え，12時間まで	4,180
			12時間を超え，1件1時間ごとに	340
		耐光(フェードメーターによるもの)	1件・3級まで又は6時間まで	4,730
			6時間を超え，1件1時間ごとに	660
	耐候試験	1件(5試料)・8時間	3,080	
		8時間を超え，1件1時間ごとに	340	
	耐光試験(フェードメーターによるもの)	1件(5試料)・1時間	1,540	
		追加5試料ごとに	330	
		1時間を超え，1件1時間ごとに	660	
	恒温恒湿試験	1件・1時間	1,430	
		1時間を超え，1件1時間ごとに	220	
	測色試験	1件	1,540	
	洗濯試験	1件	2,200	

繊維，染料，助剤，薬剤等の分析及び応用試験		1件・1成分	2,910以上 9,870以下
プラスチック材料試験	簡単なもの	1件(1事項)	2,240
	複雑なもの	1件(1事項)	4,380
	メルトインデクサによるもの	1件	2,310
プラスチック試料作成	射出成形機によるもの	1件(5ショットまで)	3,850
		追加同一材料(5ショットまで)	770
	その他の試料作成機等によるもの	1件(1事項)	1,020
電子顕微鏡表面観察		1件(1事項)(写真1枚付)	5,270
		追加1箇所につき(写真1枚付)	1,900
デジタルマイクロスコープ観察		1件(1事項)(写真1枚付)	2,090
		写真追加1枚につき	440
疲労試験	疲労試験機(油圧)によるもの(恒温槽の利用なし)	1試料・1時間	6,050
		1時間を超え, 1試料1時間ごとに	770
	疲労試験機(油圧)によるもの(恒温槽の利用あり)	1試料・1時間	8,140
		1時間を超え, 1試料1時間ごとに	880
強度試験	万能試験機によるもの	1件	1,980
	高速度カメラによる破断観察	1件・1時間	3,960
熱分析		1試料・1時間	4,510
PVT測定		1条件	7,260
熱拡散率・熱伝導率測定		1試料	7,040
成績書交付		1通	560
試作又は加工	織物又は糸の精練，漂白，染色その他の加工		1件(1事項) 950以上 8,890以下
	織物の整理仕上げ		1反又は12メートル 470以上 3,860以下
	試織	手織りによるもの	1件(1事項)(幅10センチメートルまで, 長さ30センチメートルまで)
		小型レピア試織機によるもの	1件(1事項)(幅50センチメートルまで, 長さ100センチメートルまで)
			1件(1事項)(長さ100センチメートルを超え, 100センチメートルにつき)
図案の調製	設計図案データの作成		1件・0.5時間 1,660
	二次元形状データの作成		1件・0.5時間 1,660

	設計図案の印刷	1枚(長さ50センチメートル)	340
--	---------	-----------------	-----

3 茨城県産業技術イノベーションセンター笠間陶芸大学校

区分		単位	金額(単位 円)
窯業試験	素地試験	1件	2,690
	熱分析試験	1件	4,180
	蛍光エックス線分析試験(定性)	1件	2,690
	蛍光エックス線分析試験(定量)	1成分	1,020
	エックス線回折試験	1件	4,720
	電子顕微鏡観察(表面)試験	1件	2,810
	粒度分布試験	1件	3,710
	吸水試験	1件	670
	強度試験	1件	600
	耐寒試験	1件	4,150
	嵩 ^{かさ} 比重試験	1件	1,120
	耐薬品試験	1件	1,350
	外圧試験	1件	1,470
	熱衝撃試験(陶磁器製耐熱食器)	1件	2,420
	その他の試験	1件	知事がその都度定める額
	成績書交付	1通	560
試作又は加工		1件	470以上 69,270以下