

令和6年7月29日

茨城県産業技術イノベーションセンターにおける設備使用や依頼試験にかかる使用料・手数料の改定について

茨城県産業技術イノベーションセンター

茨城県産業技術イノベーションセンターでは、近年の物価高騰の影響等によるコスト増加を踏まえ、令和6年10月1日より、設備使用や依頼試験の使用料・手数料を下記のとおり改定します。

記

1. 改定内容

(1) 使用料（設備使用）

①茨城県産業技術イノベーションセンター（本所）

（単位：円）

区分	設備の種類	単位	改定前	改定後
強度試験機器	インストロン万能試験機(15 トン)	1 時間	1,430	<u>1,650</u>
	インストロン万能試験機(60 トン)	1 時間	1,760	<u>1,980</u>
硬度試験機器	ブリネル硬度計	1 時間	560	<u>660</u>
物性試験・薄膜 作成等機器	熱間埋込機(樹脂の包埋)	1 時間	1,100	<u>1,210</u>
	蛍光エックス線膜厚計	1 時間	1,760	<u>1,870</u>
	赤外分光光度計	1 時間	3,300	<u>3,520</u>
	ドラフトチャンバー	1 時間	1,540	<u>1,650</u>
	金属顕微鏡(組織解析機能付)	1 時間	1,540	<u>1,650</u>
	スパッタリング装置	1 時間	1,980	<u>2,420</u>
	雰囲気中液体急冷装置(アモルファス合金製造)	1 時間	2,200	<u>3,080</u>
	走査型電子顕微鏡	1 時間	3,410	<u>3,520</u>
	モノクロメーター付キセノンランプ	1 時間	1,100	<u>1,320</u>
	走査型プローブ顕微鏡	1 時間	5,830	<u>6,160</u>
	試料研磨機	1 時間	1,100	<u>1,210</u>
	放電プラズマ焼結装置	1 時間	2,420	<u>3,630</u>
	ラマン分光分析装置	1 時間	2,200	<u>2,530</u>
	表面粗さ輪郭形状測定機	1 時間	1,870	<u>2,090</u>
	エックス線残留応力測定装置	1 時間	2,970	<u>3,410</u>
	イオンミリング装置	1 時間	2,310	<u>2,530</u>
	分光光度計	1 時間	2,750	<u>2,970</u>
	卓上 SEM	1 時間	2,310	<u>2,860</u>
	デジタルマイクロスコープ	1 時間	440	<u>770</u>
電気試験機器	RF イミューニティ 機器	1 時間	4,950	<u>6,600</u>
	耐ノイズ試験機	1 時間	3,960	<u>4,620</u>
	EMI 機器	1 時間	4,730	<u>5,940</u>
	電源変動許容度試験器	1 時間	2,640	<u>2,750</u>
電気試験機器	絶縁耐圧試験器	1 時間	660	<u>1,320</u>
	漏れ電流試験器	1 時間	660	<u>1,870</u>

区分	設備の種類	単位	改定前	改定後
電気試験機器	抵抗計	1 時間	660	<u>990</u>
	通信環境評価装置	1 時間	3, 630	<u>4, 730</u>
	電磁界可視化装置	1 時間	2, 640	<u>3, 410</u>
	汎用型オシロスコープ	1 時間	550	<u>880</u>
耐候試験機器	恒温恒湿器	1 時間	2, 970	<u>3, 080</u>
		1 時間を超え、 1 時間ごとに	660	<u>660</u>
	卓上型塩水噴霧試験機	1 時間	1, 430	<u>1, 540</u>
微生物試験関連 機器	オートクレーブ	1 時間	660	<u>990</u>
	低温恒温器	1 日	1, 320	<u>2, 090</u>
金属工作機械	油圧サーボプレス機(110 トン)	1 時間	3, 960	<u>4, 180</u>
	ダイカストマシンシステム	1 日	175, 450	<u>176, 660</u>
	温間圧延機	1 日	33, 000	<u>35, 860</u>
木材工作機械	手押し鉋 ^{かな} 盤	1 時間	440	<u>550</u>
	バンドソー	1 時間	440	<u>550</u>
	昇降盤	1 時間	230	<u>330</u>
設計支援機器	大判インクジェットプリンタ	1 枚・B0 判	2, 200	<u>2, 420</u>
		1 枚・A0 判	1, 760	<u>2, 090</u>
		1 枚・A1 判	1, 320	<u>1, 540</u>
		1 枚・A2 判	1, 100	<u>1, 320</u>
	簡易 3D スキャナ	1 時間	330	<u>440</u>
	三次元デジタイザ	1 時間	1, 870	<u>1, 980</u>
自動化技術支援 機器	加工工程模擬ライン装置	1 時間	1, 210	<u>1, 320</u>
	組立工程模擬ライン装置	1 時間	1, 210	<u>1, 320</u>
	検査工程模擬ライン装置	1 時間	1, 210	<u>1, 320</u>
食品等分析・ 観察機器	アルコール分析機	1 時間	660	<u>770</u>
	ガス透過率測定機	1 時間	2, 530	<u>2, 750</u>
	赤外線水分計	1 時間	880	<u>990</u>
	穀粒判別機	1 時間	990	<u>1, 100</u>
	水分活性測定装置	1 時間	990	<u>1, 100</u>
食品加工試験機	高温高圧調理滅菌機	1 時間	1, 660	<u>2, 970</u>
	ドラムドライヤー	1 時間	1, 000	<u>1, 760</u>
	微粉碎試験機	1 時間	1, 000	<u>1, 000</u>
	ピンミル	1 時間	1, 650	<u>1, 760</u>
	オープン	1 時間	770	<u>880</u>
	スチーマーボックス	1 時間	770	<u>2, 750</u>
	製麺機	1 時間	2, 200	<u>2, 530</u>
	真空凍結乾燥機	1 時間	880	<u>990</u>
	人工太陽照明システム	1 時間	880	<u>990</u>
	加圧釜	1 時間	1, 210	<u>2, 420</u>
食品加工機器	蒸米機	1 時間	880	<u>990</u>

②茨城県産業技術イノベーションセンター 繊維高分子研究所

(単位：円)

区分	設備の種類	単位	改定前	改定後
加工機類	力織機	1 日	1,060	<u>1,100</u>
	整経機	1 時間	660	<u>770</u>
		1 時間を超え、1 時間ごとに	220	<u>220</u>
	繰返機	1 日	600	<u>660</u>
	撚 ^{ねん} 糸機	1 時間	660	<u>770</u>
		1 時間を超え、1 時間ごとに	120	<u>120</u>
	広幅整理機	1 時間	1,100	<u>1,210</u>
	小型レピア試織機	1 日	2,530	<u>3,300</u>
	遠心脱水機	1 時間	660	<u>770</u>
	射出成形機	1 時間	2,860	<u>3,080</u>
	マングル	1 時間	660	<u>770</u>
	大判プリンタ	1 枚・A1 判	880	<u>990</u>
	設計図案システム	1 時間	660	<u>770</u>
	プレス成形機(真空機能なし)	1 時間	1,760	<u>1,980</u>
	プレス成形機(真空機能あり)	1 時間	2,420	<u>2,640</u>
	マイクロトム	1 時間	1,980	<u>2,090</u>
	サイジング機	1 時間	1,100	<u>1,320</u>
試験機器類	万能試験機	1 時間	1,320	<u>1,650</u>
	通気度試験機	1 時間	440	<u>550</u>
	電子顕微鏡	1 時間	1,870	<u>1,980</u>
	メルトインデクサ	1 時間	660	<u>770</u>
	試料作成機	1 時間	440	<u>660</u>
	万能振子式衝撃試験機	1 時間	540	<u>770</u>
	超音波洗浄機	1 時間	660	<u>770</u>
	布用厚さ測定器	1 時間	560	<u>660</u>
	送風定温乾燥機	1 時間	560	<u>660</u>
	破断観察装置(高速度カメラ)	1 時間	2,090	<u>2,200</u>
	分光測色計	1 時間	660	<u>770</u>
	熱分析装置	1 時間	3,520	<u>3,630</u>
	PVT 装置	1 時間	3,630	<u>3,740</u>
	恒温恒湿器	1 時間	770	<u>880</u>

③茨城県産業技術イノベーションセンター 笠間陶芸大学校

(単位：円)

設備の種類	単位	改定前	改定後
小型電気炉高温酸化焼成	1 回	4,070	<u>4,950</u>
小型電気炉高温還元焼成	1 回	5,720	<u>8,360</u>
小型電気炉低温焼成	1 回	2,420	<u>2,860</u>
電気炉(40 キロワット) 高温酸化焼成	1 回	27,170	<u>34,870</u>
電気炉(40 キロワット) 高温還元焼成	1 回	35,970	<u>40,370</u>
電気炉(40 キロワット) 低温焼成	1 回	15,290	<u>19,470</u>
ポットミル	1 日	600	<u>660</u>

設備の種類	単位	改定前	改定後
フレットミル	1 日	1,530	<u>1,760</u>
ジョークラッシャー	1 時間	1,000	<u>1,100</u>
真空土練機（大型）	1 時間	770	<u>1,210</u>
真空土練機（小型）	1 時間	230	<u>440</u>
精土一式（大型）	1 回	6,730	<u>9,240</u>
精土一式（小型）	1 回	660	<u>1,100</u>
スタンプミル	1 時間	120	<u>440</u>
セラローラー	1 時間	120	<u>440</u>
油圧式圧縮試験機	1 時間	120	<u>1,650</u>
曲げ試験機	1 時間	230	<u>1,430</u>
自動乳鉢	1 時間	120	<u>440</u>
ラバープレス	1 時間	1,000	<u>1,320</u>
簡易分光色差計	1 時間	560	<u>990</u>
蛍光エックス線分析装置	1 時間	1,650	<u>2,090</u>
エックス線回折装置	1 時間	2,200	<u>2,640</u>

（２）依頼試験

①茨城県産業技術イノベーションセンター（本所）

（単位：円）

区分			単位	改定前	改定後
分析	定性分析	電子顕微鏡によるもの	1 試料・1 箇所 (写真 1 枚付)	8,420	<u>8,690</u>
		FT—IR によるもの	1 試験・1 測定	5,060	<u>5,280</u>
		赤外顕微鏡によるもの	1 試験・1 測定	6,930	<u>7,040</u>
		ラマン分光分析装置によるもの	1 試験・1 測定	4,300	<u>5,500</u>
		エックス線回折装置によるもの	1 試料・1 測定	13,200	<u>14,630</u>
		卓上 SEM によるもの	1 試験・1 箇所	3,520	<u>3,960</u>
	定量分析	pH 値測定	1 試料	770	<u>1,210</u>
		炭素硫黄分析装置によるもの	1 試験・1 測定	4,510	<u>4,840</u>
	前処理	マイクロ波加熱分解装置によるもの	1 試料	6,380	<u>6,600</u>
		その他前処理	1 時間	3,410	<u>3,630</u>
材料試験等	材料強度試験等	インストロン万能試験機(15 トン)によるもの	1 試料・1 項目	3,520	<u>3,850</u>
		インストロン万能試験機(15 トン)のアライメント調整	1 件	11,000	<u>12,210</u>
		インストロン万能試験機(60 トン)によるもの	1 試料・1 項目	4,070	<u>4,730</u>
	硬度試験	微小ビッカース硬さ試験機によるもの	1 試料・3 点測定	1,540	<u>1,760</u>
			(追加 1 点増すごとに)	340	<u>440</u>
		ブリネル硬度計によるもの	1 試料・3 点測定	1,320	<u>1,540</u>
			(追加 1 点増すごとに)	340	<u>340</u>
	疲労試験	疲労試験機によるもの(恒温槽の利用なし)	1 試料・1 時間	7,590	<u>8,580</u>
			1 時間を超え, 1 試料 1 時間ごとに	660	<u>770</u>

区分			単位	改定前	改定後
材料試験等	疲労試験	疲労試験機によるもの(恒温槽の利用あり)	1 試料・1 時間	9,570	<u>11,110</u>
			1 時間を超え, 1 試料 1 時間ごとに	770	<u>990</u>
		疲労試験機(15kN)によるもの(高温炉の利用なし)	1 試料・1 時間	10,120	<u>11,110</u>
			1 時間を超え, 1 試料 1 時間ごとに	1,320	<u>1,760</u>
		疲労試験機(15kN)によるもの(高温炉の利用あり)	1 試料・1 時間	10,450	<u>11,660</u>
			1 時間を超え, 1 試料 1 時間ごとに	1,650	<u>2,420</u>
		平面曲げ疲労試験機によるもの	1 試料・1 時間	8,690	<u>9,350</u>
			1 時間を超え, 1 試料 1 時間ごとに	1,540	<u>1,540</u>
		残留応力測定	エックス線残留応力測定装置によるもの(弾性定数測定以外のもの)	1 測定	4,620
	非破壊試験(エックス線 CT 装置によるもの)	1 試料・1 時間	11,990	<u>12,100</u>	
		1 時間を超え, 1 試料 1 時間ごとに	8,910	<u>9,020</u>	
		焼結試験	1 件	8,360	<u>11,000</u>
性能試験 (長期性能試験)	耐食試験	塩水噴霧試験等(複合サイクル機によるもの)	1 件・24 時間	6,710	<u>7,810</u>
			1 件・24 時間	4,730	<u>5,390</u>
		塩乾湿複合サイクル試験等	1 件・8 時間	11,880	<u>12,980</u>
			8 時間を超え, 1 件 8 時間ごとに	4,960	<u>5,280</u>
	劣化試験	1 件・1 時間	3,190	<u>3,410</u>	
		1 時間を超え, 1 件 1 時間ごとに	660	<u>660</u>	
木材試験	木材含水率測定に係るもの		1 件(5 試料)	600	<u>660</u>
	木材比重測定に係るもの		1 件(5 試料)	1,270	<u>1,430</u>
表面処理試験	膜厚試験	蛍光エックス線膜厚計によるもの	1 試料・1 測定	3,410	<u>3,630</u>
	引っかかり硬度(鉛筆法)		1 件	2,860	<u>3,190</u>
	付着性(クロスカット法)		1 件	2,760	<u>3,190</u>
精度試験	精密測定	三次元測定機によるもの	1 試料・1 要素測定	2,860	<u>2,970</u>
		表面粗さ輪郭形状測定機によるもの	1 試料・1 測定	2,200	<u>2,530</u>
			自動測定の追加・1 測定	550	<u>550</u>
金属試験	金属組織試験	金属顕微鏡によるもの	1 試験・1 箇所(写真 1 枚付)	1,980	<u>2,200</u>
		金属顕微鏡による解析	1 解析	1,430	<u>1,540</u>
		走査型電子顕微鏡によるもの	1 試験・1 箇所(写真 1 枚付)	3,200	<u>3,410</u>
	金属組織試験	デジタルマイクロスコープによるもの	1 試験・1 箇所(写真 1 枚付)	2,090	<u>2,420</u>
		結晶方位測定	1 試料・1 測定	14,410	<u>16,280</u>
		卓上 SEM によるもの	1 試験・1 箇所	2,640	<u>2,750</u>
	金属材料摩耗試験		1 件・1 時間	2,640	<u>2,750</u>

区分				単位	改定前	改定後
金属試験	前処理	試料埋込		1 試料	1, 210	<u>1, 320</u>
		試料研磨		1 試料	2, 970	<u>3, 190</u>
		試料蒸着処理		1 試料	880	<u>990</u>
		結晶方位測定用処理		1 試料	11, 770	<u>12, 210</u>
		イオンミリング		1 時間	3, 080	<u>3, 960</u>
設計支援	三次元形状データ作成 (CAD)		1 件・1 時間	3, 520	<u>3, 740</u>	
	解析シミュレーション (CAE)	設定	1 件・1 時間	3, 520	<u>4, 180</u>	
		計算	1 件・1 時間	660	<u>990</u>	
	塑性加工解析 (CAE)	設定	1 件・1 時間	5, 720	<u>6, 050</u>	
		計算	1 件・1 時間	2, 420	<u>2, 750</u>	
	模型試作 (CAM)	設定	1 件・1 時間	3, 300	<u>3, 630</u>	
		加工	1 件・1 時間	340	<u>440</u>	
	3D プリンタ (熱溶解積層法)	設定	1 件・1 時間	3, 630	<u>4, 070</u>	
		樹脂造形	1 件・1 時間	880	<u>990</u>	
		FRP 造形	1 件・1 時間	1, 650	<u>1, 980</u>	
	三次元デジタイザによるもの	形状測定	1 時間	4, 400	<u>4, 620</u>	
		データ処理	1 時間	990	<u>990</u>	
	電磁界解析 (CAE)	設定	1 件・1 時間	7, 040	<u>7, 590</u>	
		計算	1 件・1 時間	3, 960	<u>4, 290</u>	
	3D モデリングマシン	設定	1 件・1 時間	3, 520	<u>4, 070</u>	
		造形	1 件・1 時間	660	<u>770</u>	
電気試験	絶縁耐圧試験		1 試験・1 測定	880	<u>990</u>	
	ノイズ耐性試験		1 件・0.5 時間	2, 530	<u>3, 190</u>	
	RF イミューニティ試験		1 件・1 時間	7, 260	<u>8, 910</u>	
	EMI 試験		1 件・1 時間	7, 260	<u>8, 580</u>	
	電磁ノイズ源探査 (電磁界可視化装置によるもの)		1 件・1 時間	4, 290	<u>5, 170</u>	
	電気計測 (デジタルマルチメータによるもの)		1 試験・1 測定	990	<u>1, 540</u>	
	耐環境試験	冷熱衝撃試験	1 件・1 時間	4, 620	<u>5, 390</u>	
			1 時間を超え、1 件 1 時間ごとに	1, 980	<u>2, 420</u>	
自動化技術支援	模擬スマート工場用プログラム作成		1 件・1 時間	3, 410	<u>3, 630</u>	
食品の分析, 試験等	一般分析	定量分析	1 試料・1 成分	880	<u>990</u>	
		ガスクロマトグラフによる分析	1 試料・1 測定	7, 160	<u>7, 590</u>	
		ヘッドスペース GC/MS による定性分析	1 試料・1 測定	12, 650	<u>13, 970</u>	
	栄養成分分析	アミノ酸分析	指定アミノ酸 17 種類	1 件 (10 試料)	45, 540	<u>55, 330</u>
			指定アミノ酸 35 種類	1 件 (3 試料)	50, 930	<u>60, 720</u>
食品の分析, 試験等	栄養成分分析	窒素分析	1 試料・1 成分	2, 640	<u>3, 190</u>	
	測定試験	食品硬度等測定試験	1 試料・1 測定	2, 100	<u>2, 420</u>	
		澱 ^{でん} 粉糊 ^こ 化特性測定試験	1 試験・1 測定	3, 740	<u>3, 850</u>	
		水分活性測定	1 試験・1 測定	1, 540	<u>1, 650</u>	
		ガス透過率測定	1 試料・1 項目	8, 690	<u>9, 130</u>	
	細菌検査	一般細菌検査 (一般生菌数, 大腸菌群等)	1 試料・1 項目	3, 200	<u>3, 410</u>	

区分			単位	改定前	改定後
食品の分 析，試験等	細菌検査	特殊細菌検査(黄色ブドウ球菌 等)	1 試料・1 項目	6,060	<u>6,600</u>
		その他の細菌検査(真菌，酵母 等)	1 試料・1 項目	4,400	<u>4,950</u>
	酵素試験	酵素力価測定(酸性カルボキシペ プチダーゼ)	1 試料・1 項目	5,490	<u>5,830</u>
		酵素力価測定(グルコアミラー ゼ)	1 試料・1 項目	3,960	<u>4,180</u>
		酵素力価測定(α —アミラーゼ)	1 試料・1 項目	3,190	<u>3,410</u>
	抗菌試験		1 試料・1 項目	28,160	<u>31,020</u>
	保存試験		30 日以内のもの 1 試料	2,810	<u>3,080</u>
	官能検査		1 試料	600	<u>1,540</u>
成績書交付			1 通	560	<u>660</u>

②茨城県産業技術イノベーションセンター 繊維高分子研究所

(単位：円)

区分			単位	改定前	改定後
試験又は分析	各種繊維の織度，繊維長，強伸度，水分率その他の物理的性状の試験又は分析	簡単なもの	1 件(1 事項)	1,870	<u>2,090</u>
		やや複雑なもの	1 件(1 事項)	3,860	<u>4,400</u>
		複雑なもの	1 件(1 事項)	5,850	<u>6,270</u>
	各種糸の太さ，より数，強伸度，糸むらその他の物理的性状の試験	簡単なもの	1 件(1 事項)	1,870	<u>2,090</u>
		やや複雑なもの	1 件(1 事項)	3,860	<u>4,400</u>
		複雑なもの	1 件(1 事項)	5,850	<u>6,270</u>
	織物又は編物の目付，強伸度，通気性その他の物理的性状の試験	簡単なもの	1 件(1 事項)	1,870	<u>2,090</u>
		やや複雑なもの	1 件(1 事項)	3,860	<u>4,400</u>
		複雑なもの	1 件(1 事項)	5,730	<u>6,270</u>
	織物又は編物の組織分解又は設計	簡単なもの	1 件(1 事項)	1,870	<u>2,090</u>
		やや複雑なもの	1 件(1 事項)	3,860	<u>4,400</u>
		複雑なもの	1 件(1 事項)	5,960	<u>6,380</u>
	精練，漂白，染色，糊付のりづけ，仕上げその他の加工試験		1 件(1 事項)	2,810 以上 9,580 以下	<u>2,970</u> 以上 <u>10,450</u> 以下
	染色堅ろう度試験	熱湯，水，汗，洗濯，摩擦等	1 件(1 事項)	1,270	<u>1,430</u>
		耐光(キセノンウェザーメーターによるもの)	1 件(5 試料)・4 級まで 又は 6.5 時間まで	2,640	<u>2,860</u>
	染色堅ろう度試験	耐光(キセノンウェザーメーターによるもの)	1 件(5 試料)・5 級又は 6.5 時間を超え， 12 時間まで	4,180	<u>4,620</u>
			12 時間を超え， 1 件 1 時間ごとに	340	<u>340</u>
		耐光(フェードメーターによるもの)	1 件・3 級まで又は 6 時間まで	4,730	<u>5,500</u>
			6 時間を超え，1 件 1 時間ごとに	660	<u>770</u>

区分		単位	改定前	改定後
試験又は 分析	耐候試験	1 件 (5 試料) ・ 8 時間	3,080	<u>4,070</u>
		8 時間を超え, 1 件 1 時間ごとに	340	<u>550</u>
	耐光試験 (フェードメーターによるもの)	1 件 (5 試料) ・ 1 時間	1,540	<u>1,760</u>
		追加 5 試料ごとに	330	<u>330</u>
		1 時間を超え, 1 件 1 時間ごとに	660	<u>770</u>
	恒温恒湿試験	1 件 ・ 1 時間	1,430	<u>1,540</u>
		1 時間を超え, 1 件 1 時間ごとに	220	<u>330</u>
	洗濯試験	1 件	2,200	<u>2,420</u>
	繊維, 染料, 助剤, 薬剤等の分析及び応用試験	1 件 ・ 1 成分	2,910 以上 9,870 以下	<u>3,080</u> 以上 <u>11,000</u> 以下
	プラスチック材料 試験	簡単なもの	1 件 (1 事項)	2,240 <u>3,300</u>
		複雑なもの	1 件 (1 事項)	4,380 <u>6,600</u>
		メルトインデクサによるもの	1 件	2,310 <u>2,530</u>
	プラスチック試料 作成	射出成形機によるもの	1 件 (5 ショットまで)	3,850 <u>4,070</u>
			追加同一材料 (5 ショットまで)	770 <u>770</u>
		試料切断	1 件	1,540 <u>1,540</u>
		試料研磨	1 件	3,300 <u>3,410</u>
		冷間樹脂埋め	1 試料	1,540 <u>1,650</u>
		その他の試料作成機等によるもの	1 件 (1 事項)	1,020 <u>1,430</u>
	デジタルマイクロスコープ観察	1 件 (1 事項) (写真 1 枚付)	2,090	<u>2,310</u>
		写真追加 1 枚につき	440	<u>440</u>
	疲労試験	疲労試験機 (油圧) によるもの (恒温槽の利用なし)	1 試料 ・ 1 時間	6,050 <u>6,710</u>
			1 時間を超え, 1 試料 1 時間ごとに	770 <u>880</u>
		疲労試験機 (油圧) によるもの (恒温槽の利用あり)	1 試料 ・ 1 時間	8,140 <u>9,240</u>
			1 時間を超え, 1 試料 1 時間ごとに	880 <u>1,100</u>
	強度試験	万能試験機によるもの	1 件	1,980 <u>2,200</u>
		高速度カメラによる破断観察	1 件 ・ 1 時間	3,960 <u>4,070</u>
	熱分析	1 試料 ・ 1 時間	4,510	<u>4,730</u>
	PVT 測定	1 条件	7,260	<u>7,370</u>
	成績書交付	1 通	560	<u>660</u>
試作又は 加工	織物又は糸の精練, 漂白, 染色その他の加工	1 件 (1 事項)	950 以上 8,890 以下	<u>990</u> 以上 <u>9,570</u> 以下

区分			単位	改定前	改定後
試作又は加工	織物の整理仕上げ		1 反又は 12 メートル	470 以上 3,860 以下	<u>470</u> <u>以上</u> <u>4,070</u> <u>以下</u>
	試織	手織りによるもの	1 件(1 事項)(幅 10 センチメートルまで、長さ 30 センチメートルまで)	6,820	<u>7,810</u>
		小型レピア試織機によるもの	1 件(1 事項)(幅 50 センチメートルまで、長さ 100 センチメートルまで)	31,460	<u>35,420</u>
			1 件(1 事項)(長さ 100 センチメートルを超え、100 センチメートルにつき)	3,740	<u>4,290</u>
図案の調製	設計図案データの作成		1 件・0.5 時間	1,660	<u>1,870</u>
	二次元形状データの作成		1 件・0.5 時間	1,660	<u>1,870</u>

③茨城県産業技術イノベーションセンター 笠間陶芸大学校

(単位：円)

区分		単位	改定前	改定後
窯業試験	素 ^き 地試験	1 件	2, 690	<u>3, 960</u>
	熱分析試験	1 件	4, 180	<u>5, 170</u>
	蛍光エックス線分析試験(定性)	1 件	2, 690	<u>3, 740</u>
	蛍光エックス線分析試験(定量)	1 成分	1, 020	<u>2, 200</u>
	エックス線回折試験	1 件	4, 720	<u>6, 160</u>
	粒度分布試験	1 件	3, 710	<u>4, 290</u>
	吸水試験	1 件	670	<u>1, 100</u>
	強度試験	1 件	600	<u>990</u>
	耐寒試験	1 件	4, 150	<u>4, 150</u>
	嵩 ^{かさ} 比重試験	1 件	1, 120	<u>1, 650</u>
	耐薬品試験	1 件	1, 350	<u>1, 760</u>
	外圧試験	1 件	1, 470	<u>2, 090</u>
	熱衝撃試験(陶磁器製耐熱食器)	1 件	2, 420	<u>3, 630</u>
	成績書交付	1 通	560	<u>660</u>
試作又は加工	1 件	470 以上 69, 270 以下	<u>660</u> 以上 <u>69, 270</u> 以下	

2. 改定日

令和6年10月1日(火)

3. その他

改定日より前に承認した設備使用については、改定前の単価を適用します。